



Fissaggi per coperture e pareti

Cappellotti con guarnizione
incollata in polietilene espanso

Fercal sas di Paolo Callerio & C.
Via Prati Nuovi 52-54 - 28065 Cerano NO
Tel: 0321721889 - Fax: 0321721898 - e-mail: info@fercal.com

Indice:

Cappellotti per lastre grecate	pag... 3
Cappellotti per lastre curve	pag... 29
Cappellotti e rondelle per parti piane	pag... 39

La guarnizione:

Schiuma di polietilene a reticolazione chimica con doppia pelle
colore : grigio
spessore : 3 mm
densità : 30kg m³




*Cappellotti
con guarnizione in polietilene
espanso*



per lastre grecate

Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 15 mm modello 2C



A*	15/19
B	15
C	24

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2C

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2C	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2C	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2C	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042C	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102C	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102C	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082C	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2C	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062C	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2C	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2C

Codice	Descrizione
CI50IN062C	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2C**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2C	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2C	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2C	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052C	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212C	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162C	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352C	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2C	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2C	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2C**

Codice	Descrizione
CI50CU082C	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:




Sacchetto da 100 pz

Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm

Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 20 mm modello 2P



A*	19/22
B	14
C	30

misure in mm

* misura interna del cappellotto da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2P

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2P	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2P	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2P	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042P	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102P	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102P	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082P	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2P	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062P	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2P	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2P

Codice	Descrizione
CI50IN062P	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2P**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2P	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2P	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2P	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052P	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212P	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162P	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352P	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2P	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2P	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2P**

Codice	Descrizione
CI50CU082P	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:




Sacchetto da 100 pz

Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm

Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 20 mm modello 2M



A*	19/22
B	14
C	26

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2M

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2M	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2M	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2M	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042M	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102M	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102M	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082M	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2M	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062M	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2M	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2M

Codice	Descrizione
CI50IN062M	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2M**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2M	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2M	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2M	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052M	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212M	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162M	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352M	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2M	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2M	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2M**

Codice	Descrizione
CI50CU082M	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:




Sacchetto da 100 pz

Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm

Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 22 a 25 mm

modello 2D



A*	20/25
B	12
C	30

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2D

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2D	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2D	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2D	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042D	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102D	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102D	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082D	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2D	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062D	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2D	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2D

Codice	Descrizione
CI50IN062D	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2D**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2D	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2D	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2D	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052D	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212D	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162D	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352D	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2D	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2D	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2D**

Codice	Descrizione
CI50CU082D	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:





Sacchetto da 100 pz

Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm

Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 22 a 25 mm

modello 2DE



A*	20/25
B	12
C	35

misure in mm

* misura interna del cappellotto da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2DE

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2DE	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2DE	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2DE	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042DE	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102DE	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102DE	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082DE	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2DE	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062DE	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2DE	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2DE

Codice	Descrizione
CI50IN062DE	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2DE**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2DE	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2DE	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2DE	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052DE	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212DE	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162DE	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352DE	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2DE	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2DE	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2DE**

Codice	Descrizione
CI50CU082DE	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:




Sacchetto da 100 pz

Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm

Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 22 a 25 mm

modello 2DO



A*	20/25
B	12
C	33

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2DO

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2DO	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2DO	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2DO	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042DO	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102DO	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102DO	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082DO	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2DO	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062DO	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2DO	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2DO

Codice	Descrizione
CI50IN062DO	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2DO**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2DO	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2DO	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2DO	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052DO	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212DO	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162DO	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352DO	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2DO	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2DO	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2DO**

Codice	Descrizione
CI50CU082DO	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:





Sacchetto da 100 pz

Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm

Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 24 a 26 mm

modello 2R



A*	23/27
B	12
C	31

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2R

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2R	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2R	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2R	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042R	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102R	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102R	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082R	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2R	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062R	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2R	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2R

Codice	Descrizione
CI50IN062R	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2R**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2R	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2R	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2R	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052R	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212R	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162R	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352R	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2R	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2R	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2R**

Codice	Descrizione
CI50CU082R	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:




Sacchetto da 100 pz

Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm

Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 25 a 29 mm

modello 2E



A*	26/29
B	10
C	35

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2E

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2E	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2E	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2E	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042E	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102E	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102E	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082E	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2E	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062E	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2E	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2E

Codice	Descrizione
CI50IN062E	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2E**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2E	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2E	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2E	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052E	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212E	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162E	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352E	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2E	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2E	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2E**

Codice	Descrizione
CI50CU082E	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:





Sacchetto da 100 pz

Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm

Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 30 a 35 mm

modello 2F



A*	30/35
B	7
C	39

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2F

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2F	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2F	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2F	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042F	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102F	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102F	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082F	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2F	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062F	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2F	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2F

Codice	Descrizione
CI50IN062F	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2F**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2F	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2F	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2F	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052F	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212F	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162F	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352F	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2F	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2F	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2F**

Codice	Descrizione
CI50CU082F	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:





Sacchetto da 100 pz

Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm

Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 36 a 40 mm

modello 2G



A*	36/40
B	9
C	46

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2G

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2G	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2G	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2G	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042G	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102G	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102G	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082G	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2G	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062G	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2G	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2G

Codice	Descrizione
CI50IN062G	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2G**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2G	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2G	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2G	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052G	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212G	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162G	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352G	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2G	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2G	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2G**

Codice	Descrizione
CI50CU082G	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:





Sacchetto da 100 pz

Scatola da 400 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 5000 pz
dim.: 60x80cm h 70 cm

Cappellotti linea special con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 40 a 44 mm

modello 2SP



A*	40/44
B	15
C	62

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ALLUMINIO

COD. CI50AL.....2SP

Codice	Descrizione
CI50AL10NA2SP	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL10BG2SP	Alluminio prev. bianco grigio spessore 1 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 250 pz
dim: 30x28cm h 22 cm




Cappellotti linea L.E. con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 15 mm modello 2C



45



A*	15/19
B	15
C	24

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI45FE.....2C

Codice	Descrizione
CI45FE06BG2C	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI45FE06RS2C	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI45FE06TM2C	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI45FE0660052C	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spessore 0.6 mm
CI45FE0690062C	Acciaio zincato prev. silver ral 9006 spessore 0.6 mm

ALLUMINIO

COD. CI45AL.....2C

Codice	Descrizione
CI45AL07BG2C	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 0.7 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Sacchetto da 100 pz



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm



industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm




Cappellotti linea L.E. con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 20 mm modello 2M



45



A*	19/22
B	14
C	26

misure in mm

* misura interna del cappellotto da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI45FE.....2M

Codice	Descrizione
CI45FE06BG2M	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI45FE06RS2M	Acciaio zincato preverniciato rosso siena `spessore 0.6 mm
CI45FE06TM2M	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI45FE0660052M	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spessore 0.6 mm
CI45FE0690062M	Acciaio zincato prev. silver ral 9006 spessore 0.6 mm

ALLUMINIO

COD. CI45AL.....2M

Codice	Descrizione
CI45AL07BG2M	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 0.7 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Sacchetto da 100 pz



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm





industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea L.E. con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 22 a 25 mm

modello 2D



A*	22/25
B	12
C	30

misure in mm

* misura interna del cappellotto da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI45FE.....2D

Codice	Descrizione
CI45FE06BG2D	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI45FE06RS2D	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI45FE06TM2D	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI45FE0660052D	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spessore 0.6 mm
CI45FE0690062D	Acciaio zincato prev. silver ral 9006 spessore 0.6 mm

ALLUMINIO

COD. CI45AL.....2D

Codice	Descrizione
CI45AL07BG2D	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 0.7 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Sacchetto da 100 pz



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm





industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea L.E. con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 26 a 28 mm

modello 2E



A*	26/29
B	10
C	35

misure in mm

* misura interna del cappellotto da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI45FE.....2E

Codice	Descrizione
CI45FE06BG2E	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI45FE06RS2E	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI45FE06TM2E	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI45FE0660052E	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spessore 0.6 mm
CI45FE0690062E	Acciaio zincato prev. silver ral 9006 spessore 0.6 mm

ALLUMINIO

COD. CI45AL.....2E

Codice	Descrizione
CI45AL07BG2E	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 0.7 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Sacchetto da 100 pz



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm



industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm




*Cappellotti
con guarnizione in polietilene
espanso*

per lastre ondulate



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per onde tipo finto coppo modello 2A



misure in mm

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2A

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2A	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2A	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2A	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042A	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102A	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102A	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082A	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2A	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062A	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2A	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2A

Codice	Descrizione
CI50IN062A	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2A**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2A	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2A	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2A	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052A	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212A	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162A	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352A	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2A	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2A	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2A**

Codice	Descrizione
CI50CU082A	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:




Sacchetto da 100 pz

Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm

Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per lastre curve modello 2H



ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2H

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2H	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2H	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2H	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042H	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102H	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102H	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082H	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2H	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062H	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2H	Acciaio zincato spessore 0.8 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2H

Codice	Descrizione
CI50IN062H	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2H**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2H	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2H	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2H	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052H	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212H	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL0870162H	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI50AL1070352H	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI50AL10NA2H	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI50AL08NA2H	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI50CU.....2H**

Codice	Descrizione
CI50CU082H	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:




Sacchetto da 100 pz


Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm

Cappellotti linea L.E. con guarnizione in polietilene espanso

Per onde tipo finto coppo modello 2A



45



misure in mm

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI45FE.....2A

Codice	Descrizione
CI45FE06BG2A	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI45FE06RS2A	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI45FE06TM2A	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI45FE0660052A	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spessore 0.6 mm
CI45FE0690062A	Acciaio zincato prev. silver ral 9006 spessore 0.6 mm

ALLUMINIO

COD. CI45AL.....2A

Codice	Descrizione
CI45AL07BG2A	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 0.7 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Sacchetto da 100 pz



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm




industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea L.E. con guarnizione in polietilene espanso

Per lastre curve modello 2H



misure in mm

* misura interna del cappellotto da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI45FE.....2H

Codice	Descrizione
CI45FE06BG2H	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI45FE06RS2H	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI45FE06TM2H	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI45FE0660052H	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spessore 0.6 mm
CI45FE0690062H	Acciaio zincato prev. silver ral 9006 spessore 0.6 mm

ALLUMINIO

COD. CI45AL.....2H

Codice	Descrizione
CI45AL07BG2H	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 0.7 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Sacchetto da 100 pz



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm





industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti Ottagonali con guarnizione in polietilene espanso

Per onde tipo finto coppo modello 2OT



misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2OT

Codice	Descrizione
CI50FE08BG2OT	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
CI50FE08RS2OT	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
CI50FE08TM2OT	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
CI50FE0880042OT	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
CI50FE0890102OT	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850102OT	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
CI50FE0850082OT	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
CI50FE08NE2OT	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
CI50FE0690062OT	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE08ZN2OT	Acciaio zincato spessore 0.8 mm



ALLUMINIO**COD. CI75AL.....2OT**

Codice	Descrizione
CI75AL10BG2OT	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI75AL10RS2OT	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI75AL10TM2OT	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI75AL1060052OT	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI75AL1060212OT	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI75AL0870162OT	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI75AL1070352OT	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI75AL10NA2OT	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI75AL08NA2OT	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. CI75CU.....2OT**

Codice	Descrizione
CI75CU082OT	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:




Sacchetto da 100 pz

Scatola da 400 pz
dim: 30x28cm h 22 cmindustriale da 5000 pz
dim.: 60x80cm h 70 cm

Cappellotti Tondo Curvo con guarnizione in polietilene espanso

Per onde tipo finto coppo modello 2B



misure in mm

* misura interna del cappellotto da compressione minima a massima della guarnizione.

ALLUMINIO

COD. CI35AL.....2B

Codice	Descrizione
CI35AL10BG2B	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI35AL10RS2B	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI35AL10TM2B	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI35AL1060052B	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI35AL1060212B	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI35AL0870162B	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI35AL1070352B	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI35AL10NA2B	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI35AL08NA2B	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME

COD. CI35CU.....2B

Codice	Descrizione
CI35CU082B	Rame spessore 0.8 mm


IMBALLI DISPONIBILI:



Sacchetto da 500 pz



Cappellotti e Rondelle con guarnizione in polietilene espanso





per fissare parti piane

Cappellotti Tondi con guarnizione in polietilene espanso

Per pareti, scossaline...

modello 2L



misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ALLUMINIO

COD. CI35AL.....2L

Codice	Descrizione
CI35AL10BG2L	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI35AL10RS2L	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI35AL10TM2L	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI35AL1060052L	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI35AL1060212L	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI35AL0870162L	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
CI35AL1070352L	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
CI35AL10NA2L	Alluminio naturale spessore 1 mm
CI35AL08NA2L	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME

COD. CI35CU.....2L

Codice	Descrizione
CI35CU082L	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Sacchetto da 500 pz



Rondelle piane con guarnizione in polietilene espanso


Per pareti, scossaline...

modello 2RP



Diametro C	Diametro Foro B				
	5	6,5	7	8,5	10,5
16	*	*			
22	*	*	*	*	*

Misure in mm



ACCIAIO ZINCATO

COD. RP[C]FE.....2[B]

Codice	Descrizione
RP[C]FE08BG2[B]	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.8 mm
RP[C]FE08RS2[B]	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.8 mm
RP[C]FE08TM2[B]	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.8 mm
RP[C]FE0880042[B]	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.8 mm
RP[C]FE0890102[B]	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.8 mm
RP[C]FE0850102[B]	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.8 mm
RP[C]FE0850082[B]	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5008 spessore 0.8 mm
RP[C]FE08NE2[B]	Acciaio zincato preverniciato nero opaco spessore 0.8 mm
RP[C]FE0690062[B]	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
RP[C]FE08ZN2[B]	Acciaio zincato spessore 0.8 mm



ALLUMINIO**COD. RP[C]AL.....2[B]**

Codice	Descrizione
RP[C]AL10BG2[B]	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
RP[C]AL10RS2[B]	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
RP[C]AL10TM2[B]	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
RP[C]AL1060052[B]	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
RP[C]AL1060212[B]	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
RP[C]AL0870162[B]	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 0.8 mm
RP[C]AL1070352[B]	Alluminio preverniciato grigio ral 7035 spessore 1 mm
RP[C]AL10NA2[B]	Alluminio naturale spessore 1 mm
RP[C]AL08NA2[B]	Alluminio naturale spessore 0.8 mm

RAME**COD. RP[C]CU.....2[B]**

Codice	Descrizione
RP[C]CU082[B]	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Sacchetto da 2500 pz