



Fissaggi per coperture e pareti

Cappellotti con guarnizione
incollata in polietilene espanso

Fercal sas di Paolo Callerio & C.
Via Prati Nuovi 52-54 - 28065 Cerano NO
Tel. - Fax: 0321721898 - e-mail: info@fercal.com

Indice:

Cappellotti per lastre grecate	pag... 3
Cappellotti per lastre curve	pag... 23
Cappellotti e rondelle per parti piane	pag... 30


La guarnizione:

Schiuma di polietilene a reticolazione chimica a cellule chiuse
colore : grigio
spessore : 3 mm
densità : 30kg m³



*Cappellotti
con guarnizione in polietilene
espanso*


per lastre grecate



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 15 mm

modello 2C



A*	15/19
B	15
C	24

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2C

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2C	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2C	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2C	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042C	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102C	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102C	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062C	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052C	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162C	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2C	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2C	Acciaio zincato spessore 0.6 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2C

Codice	Descrizione
CI50IN062C	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2C**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2C	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2C	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2C	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052C	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212C	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162C	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102C	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102C	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2C	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI50CU.....2C**

Codice	Descrizione
CI50CU082C	Rame spessore 0.8 mm

***** Possibilità di guarnizione in mousse di E.P.D.M. spessore 2 mm *****

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm




industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 20 mm

modello 2P



A*	19/22
B	14
C	30

misure in mm

* misura interna del cappellotto da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2P

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2P	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2P	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2P	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042P	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102P	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102P	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062P	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052P	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162P	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2P	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2P	Acciaio zincato spessore 0.6 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2P

Codice	Descrizione
CI50IN062P	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2P**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2P	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2P	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2P	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052P	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212P	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162P	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102P	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102P	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2P	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI50CU.....2P**

Codice	Descrizione
CI50CU082P	Rame spessore 0.8 mm

***** Possibilità di guarnizione in mousse di E.P.D.M. spessore 2 mm *****

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm
quantitativo minimo
5000 pz




industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 20 mm

modello 2M



A*	19/22
B	14
C	26

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2M

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2M	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2M	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2M	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042M	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102M	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102M	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062M	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052M	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162M	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2M	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2M	Acciaio zincato spessore 0.6 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2M

Codice	Descrizione
CI50IN062M	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2M**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2M	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2M	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2M	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052M	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212M	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162M	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102M	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102M	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2M	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI50CU.....2M**

Codice	Descrizione
CI50CU082M	Rame spessore 0.8 mm

***** Possibilità di guarnizione in mousse di E.P.D.M. spessore 2 mm *****

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm
quantitativo minimo
5000 pz




industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 22 a 25 mm

modello 2D



A*	20/25
B	12
C	30

misure in mm

* misura interna del cappellotto da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2D

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2D	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2D	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2D	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042D	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102D	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102D	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062D	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052D	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162D	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2D	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2D	Acciaio zincato spessore 0.6 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2D

Codice	Descrizione
CI50IN062D	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2D**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2D	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2D	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2D	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052D	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212D	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162D	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102D	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102D	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2D	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI50CU.....2D**

Codice	Descrizione
CI50CU082D	Rame spessore 0.8 mm

***** Possibilità di guarnizione in mousse di E.P.D.M. spessore 2 mm *****

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm




industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 22 a 25 mm

modello 2DE



A*	20/25
B	12
C	35

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2DE

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2DE	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2DE	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2DE	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042DE	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102DE	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102DE	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062DE	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052DE	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162DE	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2DE	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2DE	Acciaio zincato spessore 0.6 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2DE

Codice	Descrizione
CI50IN062DE	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2DE**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2DE	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2DE	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2DE	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052DE	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212DE	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162DE	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102DE	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102DE	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2DE	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI50CU.....2DE**

Codice	Descrizione
CI50CU082DE	Rame spessore 0.8 mm

***** Possibilità di guarnizione in mousse di E.P.D.M. spessore 2 mm *****

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm




industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 24 a 26 mm

modello 2R



A*	23/27
B	12
C	31

misure in mm

* misura interna del cappellotto da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2R

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2R	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2R	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2R	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042R	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102R	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102R	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062R	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052R	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162R	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2R	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2R	Acciaio zincato spessore 0.6 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2R

Codice	Descrizione
CI50IN062R	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2R**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2R	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2R	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2R	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052R	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212R	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162R	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102R	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102R	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2R	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI50CU.....2R**

Codice	Descrizione
CI50CU082R	Rame spessore 0.8 mm

***** Possibilità di guarnizione in mousse di E.P.D.M. spessore 2 mm *****

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm
quantitativo minimo
5000 pz




industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 25 a 29 mm

modello 2E



A*	26/29
B	10
C	35

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2E

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2E	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2E	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2E	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042E	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102E	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102E	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062E	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052E	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162E	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2E	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2E	Acciaio zincato spessore 0.6 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2E

Codice	Descrizione
CI50IN062E	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2E**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2E	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2E	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2E	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052E	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212E	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162E	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102E	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102E	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2E	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI50CU.....2E**

Codice	Descrizione
CI50CU082E	Rame spessore 0.8 mm

***** Possibilità di guarnizione in mousse di E.P.D.M. spessore 2 mm *****

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm




industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 30 a 35 mm

modello 2F



A*	30/35
B	7
C	39

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2F

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2F	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2F	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2F	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042F	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102F	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102F	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062F	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052F	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162F	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2F	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2F	Acciaio zincato spessore 0.6 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2F

Codice	Descrizione
CI50IN062F	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2F**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2F	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2F	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2F	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052F	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212F	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162F	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102F	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102F	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2F	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI50CU.....2F**

Codice	Descrizione
CI50CU082F	Rame spessore 0.8 mm

***** Possibilità di guarnizione in mousse di E.P.D.M. spessore 2 mm *****

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm
quantitativo minimo
5000 pz




industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 36 a 40 mm

modello 2G



A*	36/40
B	9
C	46

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2G

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2G	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2G	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2G	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042G	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102G	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102G	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062G	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052G	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162G	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2G	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2G	Acciaio zincato spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2G**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2G	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2G	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2G	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052G	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212G	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162G	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102G	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102G	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2G	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI50CU.....2G**

Codice	Descrizione
CI50CU082G	Rame spessore 0.8 mm

***** Possibilità di guarnizione in mousse di E.P.D.M. spessore 2 mm *****

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 400 pz
dim: 30x28cm h 22 cm
quantitativo minimo
4800 pz





industriale da 8000 pz
dim.: 60x80cm h 70 cm



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per greche da 40 a 42 mm

modello 2S



A*	40/42
B	11
C	56

misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ALLUMINIO

COD. CI50AL.....2S

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2S	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2S	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2S	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052S	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212S	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162S	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102S	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102S	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2S	Alluminio naturale spessore 1 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 400 pz
dim: 30x28cm h 22 cm
quantitativo minimo
4800 pz



industriale da 8000 pz
dim.: 60x80cm h 70 cm




*Cappellotti
con guarnizione in polietilene
espanso*

per lastre ondulate



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per onde tipo finto coppo modello 2A



misure in mm

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2A

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2A	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2A	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2A	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042A	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102A	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102A	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062A	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052A	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162A	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2A	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2D	Acciaio zincato spessore 0.6 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2A

Codice	Descrizione
CI50IN062A	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2A**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2A	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2A	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2A	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052A	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212A	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162A	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102A	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102A	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2A	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI50CU.....2A**

Codice	Descrizione
CI50CU082A	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm
quantitativo minimo
5000 pz




industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti linea standard con guarnizione in polietilene espanso

Per lastre curve modello 2H



ACCIAIO ZINCATO

COD. CI50FE.....2H

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2H	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2H	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2H	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042H	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102H	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102H	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062H	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052H	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162H	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2H	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2H	Acciaio zincato spessore 0.6 mm

ACCIAIO INOX

COD. CI50IN.....2H

Codice	Descrizione
CI50IN062H	Acciaio inox AISI 304 spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI50AL.....2H**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2H	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2H	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2H	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052H	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212H	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162H	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102H	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102H	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2H	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI50CU.....2H**

Codice	Descrizione
CI50CU082H	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 500 pz
dim: 30x28cm h 22 cm
quantitativo minimo
5000 pz





industriale da 10000 pz
dim.: 60x80cm h 80 cm



Cappellotti Ottagonali con guarnizione in polietilene espanso

Per onde tipo finto coppo modello 2OT



misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ACCIAIO ZINCATO

COD. CI75FE.....2OT

Codice	Descrizione
CI50FE06BG2OT	Acciaio zincato preverniciato bianco grigio spessore 0.6 mm
CI50FE06RS2OT	Acciaio zincato preverniciato rosso siena spessore 0.6 mm
CI50FE06TM2OT	Acciaio zincato preverniciato testa di moro spessore 0.6 mm
CI50FE0680042OT	Acciaio zincato prev. rosso coppo ral 8004 spessore 0.6 mm
CI50FE0690102OT	Acciaio zincato prev. bianco latte ral 9010 spessore 0.6 mm
CI50FE0650102OT	Acciaio zincato preverniciato blu ral 5010 spessore 0.6 mm
CI50FE0690062OT	Acciaio zincato preverniciato silver ral 9006 spessore 0.6 mm
CI50FE0660052OT	Acciaio zincato prev. verde muschio ral 6005 spes. 0.6 mm
CI50FE0670162OT	Acciaio zincato prev. grigio antracite ral 7016 spes. 0.6 mm
CI50FE06AL2OT	Acciaio aluzinc spessore 0.6 mm
CI50FE06ZN2OT	Acciaio zincato spessore 0.6 mm



ALLUMINIO**COD. CI75AL.....2OT**

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2OT	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2OT	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2OT	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052OT	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212OT	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162OT	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102OT	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102OT	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2OT	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME**COD. CI75CU.....2OT**

Codice	Descrizione
CI75CU082OT	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Scatola da 400 pz
dim: 30x28cm h 22 cm
quantitativo minimo
4800 pz



industriale da 5000 pz
dim.: 60x80cm h 70 cm



*Cappellotti e Rondelle
con guarnizione in polietilene
espanso*

per fissare parti piane



Cappellotti Tondi con guarnizione in polietilene espanso

Per pareti, scossaline...

modello 2L



misure in mm

* misura interna del cappello da compressione minima a massima della guarnizione.

ALLUMINIO

COD. CI35AL.....2L

Codice	Descrizione
CI50AL10BG2L	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
CI50AL10RS2L	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
CI50AL10TM2L	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
CI50AL1060052L	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
CI50AL1060212L	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
CI50AL1070162L	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
CI50AL1090102L	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
CI50AL1050102L	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
CI50AL10NA2L	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME

COD. CI35CU.....2L

Codice	Descrizione
CI35CU082L	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Sacchetto da 500 pz
quantitativo minimo
5000 pz



Rondelle piane con guarnizione in polietilene espanso

Per pareti, scossaline...

modello 2RP



Diametro C	Diametro Foro B				
	5	6,5	7	8,5	10,5
16	*	*			
22	*	*	*	*	*

Misure in mm



ALLUMINIO

COD. RP[C]AL.....2[B]

Codice	Descrizione
RP[C]AL10BG2[B]	Alluminio preverniciato bianco grigio spessore 1 mm
RP[C]AL10RS2[B]	Alluminio preverniciato rosso siena spessore 1 mm
RP[C]AL10TM2[B]	Alluminio preverniciato testa di moro spessore 1 mm
RP[C]AL1060052[B]	Alluminio prev. verde muschio ral 6005 spessore 1 mm
RP[C]AL1060212[B]	Alluminio prev. verde ral 6021 spessore 1 mm
RP[C]AL1070162[B]	Alluminio prev. grigio antracite ral 7016 spessore 1 mm
RP[C]AL1090102[B]	Alluminio preverniciato grigio ral 9010 spessore 1 mm
RP[C]AL1050102[B]	Alluminio preverniciato blu ral 5010 spessore 1 mm
RP[C]AL10NA2G[B]	Alluminio naturale spessore 1 mm

RAME

COD. RP[C]CU.....2[B]

Codice	Descrizione
RP[C]CU082[B]	Rame spessore 0.8 mm

IMBALLI DISPONIBILI:



Sacchetto da 2500 pz
quantitativo minimo
10000 pz

